

联盛科技有限公司

深圳市大唐瑞昕科技有限公司

公司介绍:

成立于 2011 年，致力于物联网完整方案提供-2.4G/Zigbee/蓝牙/WIFI

目前可以提供完整的空气净化器费电子方案.

提供完整的软件和硬件方案，以及 PCBA 的加工和 APP 软件。

已为国内外多家客户提供完整净化器方案，Airpal,喜哆哆，瑞士纯净世界,福兆朗风等

提供配套 WIFI 模块和云服务

联系地址：深圳市福田区新闻路深茂商业中心 10D

联系人： 裴建

电话：0755-33051560/18682454657

案例 1: 爱宝乐 AP450 (中关村热线评比第一名)



1: 适用面积 35-55 平方米

功率 65W

CADR 值 洁净空气量: 450 立方米/小时立方米/小时 除菌能力 除菌率: 99%

除甲醛率: 99%

除苯率: 99%

过滤微粒: 99% (0.3um)

过滤 TVOC (%): 99% 负氧离子 300 万/立方厘米

噪声 30-63 分贝

额定电压 AC220V/50Hz

外形设计 机身材料: ABS 树脂

外观尺寸 450*235*668mm

重量 11.5kg

其它性能 净烟功能, 睡眠模式, 智能自动模式, 风扇速度设定, 空气温度指示, 空气湿度指示, 定时功能, 童锁, UV 灯, 滤网寿命提醒,

遥控 其它特点

电源线长度: 2m

空气质量感应, PM2.5 指数显示

净化方式: 过滤、吸附、分解

滤网使用寿命: 1-2 年

[PCBA](#)



案例 2 喜哆哆 净化器



1 人性化 APP 控制界面

2 可及时获取每个净化设备的信息，温度，湿度，PM 值，并实现远程和近距离的控制
如设定风速，定时，负离子开关等。


3: 可添加多个设备实现远程控制



案例 3 爱宝乐 ap500



APP 界面



其他



整体功能：

- 1 显示：大尺寸 LCD 或 LED 屏幕显示，可以显示当前 PM 指数，风速，温度，湿度，气味浓度，UV 负离子状态。倒计时关机剩余时间。滤网寿命，空气质量等。
- 2 工作模式设定，自动（根据空气质量适时改变风速）和手动风速。
- 3: 风速 1-6 档宽范围风速选择。
- 4:1-12 小时可选择定时关机功能。
- 5: 更换滤网提示
- 6: 睡眠模式设定
- 7: 显示亮度自动调整，实现节能。
- 8: 触摸按键，增加体验感。
- 9: 金属音提示按键操作。